

TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN BẮC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1841 /QLBMB-TGV

V/v xin báo giá cung cấp hàng hoá, dịch vụ

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ

Trước tiên, Công ty Quản lý bay miền Bắc gửi đến các Quý Công ty lời chào trân trọng!

Hiện nay, Công ty Quản lý bay miền Bắc đang có nhu cầu mua sắm thiết bị đo độ cao chân mây của hệ thống AWOS tại sân bay Thọ Xuân để thay thế thiết bị hỏng. Vì vậy, Công ty Quản lý bay miền Bắc kính mời các Công ty cung cấp báo giá với số lượng, mẫu mã, chủng loại (*chi tiết tại phụ lục yêu cầu về hàng hóa, dịch vụ và quy mô thực hiện gửi kèm theo*) để chúng tôi thực hiện mua sắm theo đúng các quy định.

Thời gian nhận báo giá: Trước 16h00 ngày 20/05/2026.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Hoàng Quý, Phòng Kỹ thuật, SĐT: 0904.222.626.

Địa chỉ nhận báo giá: Công ty Quản lý bay miền Bắc – Tầng 2, Tòa B số 5/200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, TP Hà Nội, Việt Nam (Bà: Nguyễn Thị Vân Anh – Bộ phận văn Thư, SĐT: 0979.792.668).

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- PGĐ N.D. Quyện (để b/c);
- Lưu VT, TGV (Qu05b).

**TL. GIÁM ĐỐC
TỔ TRƯỞNG TỔ GIÚP VIỆC**



Nguyễn Hoàng Quý

PHỤ LỤC: YÊU CẦU VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

(Kèm theo công văn số 1841 /QLBMB-TGV ngày 12 tháng 5 năm 2026)

TT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	<p>Máy đo độ cao chân mây CBME 80B hoặc tương đương (Thiết bị đo độ cao chân mây tương đương phải tương thích, lắp đặt được vào hệ thống AWOS đang sử dụng tại sân bay Thọ Xuân)</p> <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none">- Đơn vị đo Met (m), feet (ft)- Dải đo: 0 ÷ 7.600m (25 000ft)- Độ chính xác: 5m hoặc ±0.25%- Số lớp mây phát hiện: Tối thiểu 3 lớp- Nguồn Laser: Diode laser công suất thấp, an toàn cho mắt- Giao tiếp dữ liệu: Serial/Ethernet.- Giao tiếp dữ liệu ngõ ra: Serial/Ethernet;- Có thiết kế tính năng kỹ thuật để đảm bảo mặt ống kính không bị đọng tuyết và đóng băng;- Thiết bị có tính năng phát hiện sự nhiễm bẩn tại mặt ống kính làm cản trở phép đo;- Hoạt động ổn định trong điều kiện tốc độ gió đạt tới 55m/s (110kt);- Điện áp hoạt động: Bao trùm dải 220VAC – 240VAC, tần số 50Hz ±5% hoặc 12VDC ±10%;- Điều kiện môi trường làm việc: Nhiệt độ hoạt động: -10⁰ đến + 49⁰C; Độ ẩm tương đối (RH): 0-100%;- Tiêu chuẩn chống bụi, nước: tối thiểu IP65.- Có giấy ủy quyền bán hàng của hãng sản xuất thiết bị tại Việt Nam	Cái	01

*** Yêu cầu về nội dung báo giá gồm:**

- Nội dung và khối lượng công việc theo yêu cầu ở trên.
- Giá chào (đã bao gồm đầy đủ thuế, phí).
- Địa điểm giao hàng: Đai KSKL Thọ Xuân – Trung đoàn không quân 923, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa.
- Hiệu lực của báo giá, thời gian thực hiện.
- Thông về địa chỉ, số điện thoại liên hệ, mã số thuế của Nhà cung cấp dịch vụ.
- Ngày ban hành báo giá.



- Ký tên của người báo giá.
- Yêu cầu bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng.

